

Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Főigazgató: Dr. Csizmadia Csaba
Tel.: (69) 511-151 Fax: (69) 311-913
e-mail: foig@mohacskorhaz.hu



NYILATKOZAT MŰTÉTI BELEEGYZÉSÉRŐL
Sebészeti osztály


| | |
|-------------------------|---|
| Betegadatok | |
| Név: | A betegség megnevezése: |
| Születési dátum: | • magyarul: Hasfali sérv |
| Lakcíme: | • latinul: Hernia par. abd. |
| TAJ: | A beavatkozás neve: |
| | A beavatkozás oldala: jobb <input type="checkbox"/> bal <input type="checkbox"/> |

1. Tanúsítom, hogy engem dr. az alábbiakról világosított fel: betegségem, mely kórisme szerint /illetve feltételezhetően:

2. Beleegyezem, hogy rajtam az alábbi műtétet, beavatkozást, illetve kezelést elvégezzék: a javasolt gyógmód, mely (magyarul):

Általános megjegyzések a lehetséges műtéti szövődményekkel kapcsolatban:

- A tudomány mai állása szerint a kezelés eredményességért és szövődmény mentességéért nem vállalhat abszolút garanciát a kezelőorvos.
- Bármely műtéti beavatkozásnál előfordulhatnak olyan kisebb, illetve jelentősen csökkenő gyakorisággal súlyos vagy rendkívül súlyos, akár halálhoz vezető károsodások, szövődmények, melyek a kezeléseknél nem szükségszerű velejárói, melyek bekövetkeztek az orvos elvárható gondossága és körültekintése melletti betegellátás esetén is kialakulhatnak, és bekövetkeztek nem látható előre, ezért eleve el sem háríthatók.
- A szövődmények együttes jelentkezése sajnálatosan növeli az életveszélyes és/vagy halálos kimenetelű műtéti szövődmények esélyét.
- Értelmszerű, hogy ezekért a műtétet/beavatkozást végző személyt nem terheli felelősség, ezt a kockázatot a betegnek kell vállalnia, amikor beleegyezést ad a műtétnek. Ilyen kockázati tényezők pl. a szokatlan anatómiai viszonyok, más társuló betegség vagy kóros állapot, a szervezet szokatlan reakciója a műtét során felhasznált anyagokra illetve magára a műtéti beavatkozásra, nem sterilitási hibából fakadó ún. endogén fertőzés, megfelelő tanúsítvány ellenére előforduló anyaghiba. Mindezek a mindennapi gyakorlatban vérzés, utóvérzés, véletlen sérülés, belső varratelégtelesség, varratkilökődés, sebgyógyulás vagy sebgyógyulási zavar, a várttól elmaradó gyógyeredmény illetve késői szövődmények (pl. hegesezés vagy hasüregi műtétek utáni bélösszenövés talaján kialakuló működési zavar) formájában jelentkezhetnek, de ezek



Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Főigazgató: Dr. Csizmadia Csaba
Tel.: (69) 511-151 Fax: (69) 311-913
e-mail: foig@mohacsakorhaz.hu



statisztikai gyakorisága messze elmarad a műtét nélkül bekövetkező állapotromlás valószínűségéhez képest.

- A szövődmények, kockázatok elkerülése céljából a szakmai protokolloknak megfelelően alkalmazunk trombózis és antibiotikum profilaxist, illetve mindent elkövetünk a műtéttel összefüggő esetleges szövődmények, kockázatok időben történő felismeréséért és e következmények megszüntetéséért.
- Általános (heveny vagy késői) műtéti szövődmények lehetnek tehát:
 - Vérzés, utóvérzés
 - Érsérülés(ek)
 - Idegsérülés(ek)
 - Szomszédos szervek sérülése(i)
 - Embólia, trombózis
 - Bélhűdés, vizelési zavarok, katéter felhelyezés szükségessége (vizelet fertőződésének, húgycső sérülésének veszélye)
 - Gyulladás (helyi vagy általános)
 - Sebgyógyulási zavar
 - Varratelégtelenség (külső, belső)
 - Bőrsérülések (pl: elektromos áram, fertőtlenítőszer okozta)
 - Hegesedés(ek)
 - Összenövés(ek)

A javasolt műtéttel kapcsolatos speciális szövődmények, melyek akár újabb műtéti beavatkozást tehetnek szükségessé:

Vérzés, utóvérzés

A műtét során megfelelő módszerekkel a vérzéseket csillapítjuk, mégis néhány százalékban előfordulhat utóvérzés. Ebben az esetben szükség lehet a műtéti terület újbóli feltárására és a vérzés műtéti csillapítására. Egyes esetekben műtét nélkül is elérhető a vérzés megállítása. Szükség lehet vér és/vagy vérkészítmény adására. Nagyon ritkán előfordulhat a nagyerek illetve főleg az alsó végtagokat ellátó erek sérülése is. Ebben az esetben az eredeti metszésünk meghosszabbítása, szükség esetén a hasüreg megnyitása válhat szükségessé érsebészeti beavatkozással kiegészítve. Vérátömlesztés ritkán ugyan, de szükségessé válhat.


A műtéti seb fertőződése, gennyedése

A műtét steril körülmények között zajlik, de ennek ellenére előfordulhat a műtéti seb befertőződése, elgennyedése. Ilyenkor szükség lehet a seb feltárására.

Előfordulhat a műtéti seb részleges vagy teljes szétválása, melynek megoldása újabb műtétet igényelhet.

Idegentest okozta reakciók

Műanyag hálók szervezetbe való beültetése régóta használt eljárás. Általánosságban mondható, hogy ezek szövetbarát anyagok, a szervezet ezeket jól tolerálja. Kilökődésre való hajlam nagyon ritka. Megtörténhet, hogy a háló zsugorodik vagy megnyúlik, de ez a műtéti eredményt nem befolyásolja. A nagy felületű hálónál érezhető hegeképződés alakulhat ki, mely tartós (krónikus) fájdalmat okozhat. Az idegen anyagra beültetése miatt a műtét utáni



Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Főigazgató: Dr. Csizmadia Csaba
Tel.: (69) 511-151 Fax: (69) 311-913
e-mail: foig@mohacskorhaz.hu



fertőzés esélye kicsit magasabb. A háló kapcsolatba kerülhet olyan szövetekkel vagy szervekkel, melyekkel közvetlenül nem érintkeznek (pl. vékony-, vastagbél, húgyhólyag), és végül sipolyjáratot (fistula) alakíthat ki. Ritkán a háló eltávolítása válhat szükségessé. A hasüregben kialakult bélösszenövések bélelzáródáshoz (ileus) vezethetnek időtől függetlenül (azonnal, évekkel vagy évtizedekkel később).

A műtét várható előnyei:

Alapbetegség okozta tünetek és az ezzel járó panaszok megszűnése.

A műtét/beavatkozás elmaradásának előnye:

Hosszútávon, mivel felnőttkorban a sérvkapuk záródása nem történik meg, úgy a sérv növekedésével kell számolni, mely az alább részletezett rizikókkal jár, így a beavatkozás elmaradásának előnye nincs.

A tervezett műtét helyett alkalmazható egyéb és alternatív gyógymódok és azoknak esetleges hátrányai: Sérvkötő viselése, mely mellett megnövekedett kizáródási rizikóval kell számolni.

A műtét/beavatkozás elmaradásának veszélyei:

A sérvkapunk keresztül a hasüregi szervek (belsőszakasz, cseplesz) kizáródhatnak, bélelzáródást okozva. Hosszabb idő elteltével a bélfal átszakadhat, perforálódhat, a béltartalom a szabad hasüregbe kerülve életveszélyes hashártyagyulladást idézhet elő. Kizáródás esetén sürgős műtét indokolt.

Műtét/beavatkozás utáni kezelés:


Beavatkozást követően fájdalomcsillapítót kap, altatás esetén még aznap, gerincvelői érzéstelenítés során másnap mobilizáljuk. Amennyiben behelyezésre került, úgy drainkivétel 24 óra után történik. Panaszmentesség esetén 24-48 óra után történik a betegek hazabocsátása. Varratszedés általában 7 nap múlva lehetséges. Tusolni ezt követően szabad, azonban néhány hétig még kerülendő hosszabb fürdőzés. Hasfalkímélet 3 hónapig javasolt, ez laparoszkópos beavatkozás esetén módosulhat. Egyeztessen kezelőorvosával!

3. Kijelentem, hogy a műtét, beavatkozás, kezelés természetéről és céljáról, a várható előnyökről és az ezekkel járó kockázatokról, a kötelező elővigyázatosság ellenére adódó szövődmények lehetőségéről, valamint betegségem kezelésének egyéb lehetséges módozatairól megfelelő tájékoztatást kaptam.

Ismertették velem, hogy a beavatkozás elmaradásának milyen egészségkárosodás lehet a következménye.

A tájékoztató lap tartalmát és a szóbeli felvilágosítást megértettem és kijelentem, hogy kérdéseim gondosan megválaszolásra kerültek. További kérdésem nincs.

Kellő idő állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon és kényszermentesen dönthessek.



Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Főigazgató: Dr. Csizmadia Csaba
Tel.: (69) 511-151 Fax: (69) 311-913
e-mail: foig@mohacskorhaz.hu



4. A műtéti beavatkozás során azon változtatásokkal, amelyek a műtét alatt kényszerhelyzetben adódhatnak, egyetértek. Kezelőorvosom tájékoztatott, hogy a jelen műtét/beavatkozás során előfordulhat, hogy annak olyan kiterjesztése válik szükségessé, amely előre nem volt látható. Felhívta figyelmem, hogy ezen esetekben a műtét felfüggesztése, a kiterjesztés elhalasztása számomra jelentene káros megterhelést, és a későbbiekben esetlegesen újabb műtétet tenne szükségessé. Ezúton felhatalmazom kezelőorvosaimat, hogy ha a körülmények indokolják, a beavatkozást a szükséges mértékben gyógyításom érdekében belátásuk szerint kiterjesszék/megváltoztassák különösen, ha azt sürgős szükség fenn-állása indokolja, vagy annak elmaradása számomra aránytalanul súlyos terhet jelentene.

5. Tudomásul veszem, hogy a műtétem, illetve rajtam végzett beavatkozás, kezelés során eltávolított szövetek, szervek, patológiai - és kórszövettani vizsgálatra kerülnek, továbbá beleegyezem azok esetleges további felhasználásába.

6. Beleegyezem, hogy a műtét, a beavatkozás, illetve kezelés menetéről fénykép vagy videofelvételek készüljenek azzal a kikötéssel, hogy azokon a személyem nem válik felismerhetővé.

7. Tudomásom van arról, hogy a gyógyintézetben egészségügyi személyzet képzése is folyik, és ezért beleegyezem abba, hogy kezelésemben - felelős személy jelenlétében és annak felügyelete mellett – nem csak orvosok, hanem orvostanhallgatók, és más egészségügyi szakdolgozók is részt vehessenek, akiket szintén az orvosi titoktartás kötelez.


8. Tudomásul veszem, hogy az egészségi állapotom indokolt szakszerű ellátás érdekében műtétemet vagy a rajtam végzendő beavatkozást az osztályvezető főorvos vagy helyettese által kijelölt orvos végzi, illetve irányítja az Egészségügyi Törvény figyelembevételével.

9. Betegségemről, annak esetleges rosszindulatú természetéről kérek / nem kérek felvilágosítást (a megfelelő rész aláhúzendó).

Betegségemmel kapcsolatban (rokon, hozzátartozó): kaphat felvilágosítást.

10. A kapott tájékoztatást elegendőnek találtam, további felvilágosítást abban az esetben kérek, ha állapotom változása újabb vizsgálatokat, illetve beavatkozásokat tesz szükségessé.

Amennyiben a részletes orvosi felvilágosítás ellenére a műtétet, beavatkozást, illetve kezelést elutasítom, annak következményeiért a felelősséget átvállalom, azokat az orvosokat, akiktől a javasolt orvosi beavatkozást nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem. Ebből eredően velük, illetve az intézménnyel szemben semminemű igényt nem támasztok.



Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Főigazgató: Dr. Csizmadia Csaba
Tel.: (69) 511-151 Fax: (69) 311-913
e-mail: foig@mohacskorhaz.hu



.....
a tájékoztató orvos aláírása

.....
a beteg, törvényes képviselő,
vagy a meghatalmazott hozzátartozó aláírása

I. SÜRGŐSSÉG ORVOSI IGAZOLÁSA

A betegtől, vagy illetékes személytől hozzájárulás elnyerése miatti késelem a beteg életét vagy egészségét veszélyezteti. Úgy ítéljük meg, hogy SÜRGŐSSÉGI MŰTÉT SZÜKSÉGES.

Mohács, 20

.....
1. orvos aláírása

.....
2. orvos aláírása

II. AMBULÁNS BEAVATKOZÁS ÁLTALÁNOS ÉRZÉSTELENÍTÉSBEN

Ambuláns beavatkozás esetén közlöm az orvossal, amennyiben az utolsó hat órában a beavatkozás előtt ettem vagy ittam. Tudomásul vettem, hogy a beavatkozás befejezése után még nem tanácsos egyedül közlekednem, ezért kíséret nélkül nem vállalkozom a hazamenetelre. Megértettem, hogy az érzéstelenítés utóhatásai miatt legkorábban 24 óra múlva szabad aktívan utcai forgalomban részt vennem, autót vezetnem, gépen dolgoznom, netán szeszes italt fogyasztanom.

Mohács, 20

.....
a beteg, törvényes képviselő, vagy a meghatalmazott hozzátartozó aláírása


III. MŰTÉT, BEAVATKOZÁS, KEZELÉS MEGTAGADÁSA

A fenti tájékoztatás ismeretében az alábbi műtét, beavatkozás, illetve kezelés elvégzésébe nem egyezem bele.

Mohács, 20

.....
a beteg, törvényes képviselő, vagy a meghatalmazott hozzátartozó aláírása

.....



Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Főigazgató: Dr. Csizmadia Csaba
Tel.: (69) 511-151 Fax: (69) 311-913
e-mail: foig@mohacskorhaz.hu



1. tanú aláírása

.....

2. tanú aláírása

IV. MEGERŐSÍTŐ NYILATKOZAT

Amennyiben betegsége természetéről, gyógykezelése részleteiről, gyógyulási kilátásairól nem kíván részletes felvilágosítást kapni, és ezért a döntéseket a kezelőorvosára bízva, úgy szíveskedjék e tartalmú nyilatkozatot kézírásával lejegyezni.

Mohács, 20

.....

a beteg, törvényes képviselő, vagy a meghatalmazott hozzátartozó aláírása

P.H.

.....

orvos / ellátó aláírása